




Kiesésgátló rendszerünk egyszerű, jól átgondolt és tesztelt megoldásokból áll, amelyek garantálják a megbízhatóságot és a lehető legmagasabb biztonsági szintet.


Leesés elleni védelmi rendszerünk megfelel az EN 13374:2013-08 szabvány 'A' osztályú követelményeinek.

Az összes európai biztonsági szabványnak eleget téve leesésgátló rendszerünk biztosítja, hogy az építkezés megfeleljen a hazai és az EU minden előírásának.

**BIZTOS VÉDELEM****HOSSZÚ ÉLETTARTAM****SOKFAJTA KIEGÉSZÍTŐ****TŰZIHORGANYZOTT
ELEMKBŐL KÉSZÜLT****KÖNNYŰ SZERELÉS
ÉS SZÁLLÍTÁS**




HORGANYZOTT PANELEK



- Kiváló minőségű védőrácsaink ellenállás-hegesztéses technológiával, horganyzott acélrudakból készülnek.
- A védőrács maximális biztonságot nyújt, ezáltal megóvja az embereket, szerszámokat, építőanyagokat a leeséstől.
- A precíz és jól átgondolt tervezésnek köszönhetően a kiesésgátló rács könnyű, ezáltal egyszerűen mozgatható és telepíthető, mégis rendkívül masszív és biztonságos.

PORFESTETT PANELEK




- Porfestett típusú rácsaink extra réteg színkezelést kapnak, amitől még tartósabbak és ellenállóbbak lesznek az időjárás viszontagságaival szemben.
- A lábkorláttal ellátott típus még biztosabb védelmet nyújt az apróbb tárgyak vagy eszközök leesése ellen.
- A sokoldalúságra és tartósságra tervezett rendszer univerzális oszlopokból, erős rögzítőkonzolokból és a kiváló minőségű hálós panelekből áll, amelyek megbízható védelmet biztosítanak a különböző munkakörnyezetekben.

FÉM VÉDŐKORLÁTOK



- A fém védőkorlátok 4 különböző hosszúságban kaphatók, és méretük adott tartományon belül állítható.
- A védőkorlátot használhatjuk földémszéleken és lépcsők ideiglenes korlátjaként is leesés ellen.
- A védőkorlátok telepítése az univerzális tartóoszlopok segítségével rendkívül egyszerű.

FA VÉDŐKORLÁTOK



- A védőkorlátok minőségi válogatott faanyagból készülnek kétszeres impregnálással, emelt szintű C24-es szilárdsági osztályú besorolással és teljesítménynyilatkozattal rendelkeznek.
- A védőkorlátot használhatjuk földémszéleken és lépcsők ideiglenes korlátjaként is leesés ellen.
- A fa védőkorlátok telepítése az univerzális tartóoszlopok segítségével rendkívül egyszerű.



VÉDŐRÁCS KALODA

- Védőrácsok és védőkoriátok szállítására és tárolására készített kaloda.
- A könnyű mozgatáshoz a kaloda alján található merevítések lettek kialakítva, így targoncával gyorsan és egyszerűen áthelyezhető.
- A kaloda kialakításának köszönhetően egymásra rakható.

MÉRETEK	KOMPATIBILITÁS	TÁROLÓ KAPACITÁS	SÚLY
1375x1340 mm	Rácsok / koriátok	100 db védőrács / 230 fa koriát / 165 fém koriát	76 kg



ALKATRÉSZ KALODA (PRO)

- A leesésvédelmi rendszer alkatrészeinek szállítására és tárolására kialakított kaloda.
- A könnyű mozgatáshoz a kaloda alján merevítések lettek kialakítva, így targoncával gyorsan és egyszerűen áthelyezhető.
- A felső sarkokban megerősített fogantyúkkal van ellátva daruval történő emeléshez. Az emelőgépekre vonatkozó irányelvek szerint készült.
- A kaloda kialakításának köszönhetően egymásra rakható.

MÉRETEK	KOMPATIBILITÁS	TÁROLÓ KAPACITÁS	SÚLY
1355 x 1080 x 920 mm	Alkatrészek	Alkatrész függő	60 kg



ALKATRÉSZ KALODA (PRO MAX)

- A leesésvédelmi rendszer alkatrészeinek szállítására és tárolására kialakított kaloda.
- A könnyű mozgatáshoz a kaloda alján merevítések lettek kialakítva, így targoncával gyorsan és egyszerűen áthelyezhető.
- A felső sarkokban megerősített fogantyúkkal van ellátva daruval történő emeléshez. Az emelőgépekre vonatkozó irányelvek szerint készült.
- A kaloda kialakításának köszönhetően egymásra rakható.

MÉRETEK	KOMPATIBILITÁS	TÁROLÓ KAPACITÁS	SÚLY
2720 x 1162 x 1520 mm	Alkatrészek	Alkatrész függő	253 kg



ALKATRÉSZ KALODA (STANDARD)

- Fából készült költséghatékony kaloda a leesésvédelmi rendszer alkatrészeinek szállítására és tárolására.
- A kaloda kialakításának köszönhetően egymásra rakható.

MÉRETEK	KOMPATIBILITÁS	TÁROLÓ KAPACITÁS	SÚLY
1200x 800 x 344mm	Alkatrészek	Alkatrész függő	83 kg

